

ENGINEERED WOODEN PLANKS | 3-LAYER PARQUET

 **LIBERTY**[®]
FLOOR SOLUTIONS



WOOD

Exploring the depths of WOOD

| EN |

LIBERTY WOOD is a **high-quality multilayer parquet** with click connection, for easy installation. It can be installed either floating or glued down. Thanks to its 3-layer construction it is also suitable for underfloor heating and cooling. LIBERTY parquet floors are available in **two gradings** with each their own character and appearance: OAK NATURE and OAK RUSTIC.

| FR |




LIBERTY WOOD est un **parquet multicouche de haute qualité** avec connexion par système clic, pour une pose facile, qu'elle soit flottante ou collée. Grâce à sa construction à 3 couches, votre parquet convient parfaitement au chauffage et à la climatisation par le sol. Les parquets LIBERTY sont disponibles en **deux qualités**, chacune ayant son propre caractère et son propre aspect : OAK NATURE et OAK RUSTIC.

| DE |

LIBERTY WOOD ist ein **hochwertiges Mehrschichtparkett** mit Klickverbindung, perfekt geeignet für eine einfache Verlegung. Dieses kann sowohl schwimmend verlegt, als auch verklebt werden. Dieser 3-Schicht-Aufbau ist für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet. LIBERTY Parkett-Böden sind in **zwei Sortierungen** erhältlich, jeweils mit eigenem Charakter und Optik: OAK NATURE und OAK RUSTIC.

| NL |

LIBERTY WOOD is een **meerlaags parket van hoge kwaliteit** met klikverbinding, voor eenvoudige installatie. Deze kan zwevend of verlijmd geïnstalleerd worden. Dankzij de 3-laagse constructie is de vloer ook geschikt voor vloerverwarming en -koeling (mits verlijmd). LIBERTY WOOD is verkrijgbaar in **twee sorteringen** met elk hun eigen karakter en uitstraling: OAK NATURE en OAK RUSTIC.



Engineered Wooden Planks 3-layer parquet





Liberty parquet floors
are made of European wood.

MADE IN
EUROPE

WeForest
partner
since
2021

With
Liberty Wood, we are
starting our contribution
to restoring the forests
in Brazil and is already
participating in restoring
over 18 500 ha
of forests in Desa'a,
Ethiopia (*)

More than
18 million
trees
protected and
growing (*)

(*) WeForest mid-year 2024 project status update



Sustainable WOOD

| EN |

Ecological awareness and respect for the environment are issues that cannot be ignored as a professional. That's why the LIBERTY brand is committed to producing floors that are not only high quality but also sustainable and environmentally friendly. We are a **partner of WeForest**, a Non-governmental Organisation (NGO). Through transformative forest restoration projects, WeForest fights climate change, boosts biodiversity, and uplifts local communities.

| FR |

L'impact écologique et le respect de l'environnement sont des mouvances qui ne peuvent plus être ignorées pour un professionnel. C'est pourquoi la marque LIBERTY s'engage à vous offrir des sols, non seulement de haute qualité, mais également durables et respectueux de l'environnement. Homedecor et sa marque LIBERTY sont **partenaires de l'organisation non-gouvernementale WeForest**. Grâce à des projets de reforestation, WeForest lutte contre le changement climatique, stimule la biodiversité, tout en apportant de l'aide aux communautés locales.

| DE |

Ökologisches Bewusstsein und Respekt für die Umwelt sind Sorgen und Verpflichtungen, die wir als Fachleute nicht ignorieren können. Aus diesem Grund hat sich die Marke LIBERTY engagiert, Ihnen Bodenbeläge anzubieten, die nicht nur qualitativ hochwertig sind, sondern auch nachhaltig und umweltfreundlich produziert worden sind. Homedecor und LIBERTY sind ein **Partner von WeForest**, eine internationale NGO. WeForest unterstützt Wiederaufforstungs-Projekte, bekämpft den Klimawandel, fördert die Waldbiodiversität, und bietet Hilfe für die lokale Gemeinschaft.

| NL |

Ecologisch bewustzijn en respect voor het milieu zijn zaken waar je als professional niet omheen kunt. Daarom zet het merk LIBERTY zich in om vloeren te produceren die niet enkel van hoge kwaliteit zijn, maar eveneens duurzaam en milieuvriendelijk. We zijn **partner van WeForest** (NGO). Door middel van herbebossingsprojecten bestrijdt WeForest klimaatverandering, bevordert het de biodiversiteit en stimuleert het lokale gemeenschappen.



Learn more
about
WeForest

www.weforest.org

Discover our WOOD collection

Wooden floors are timeless and durable. Thanks to the click system, the planks are not only easy to install but also reusable, which adds to their eco-friendliness. The different finishes—OAK NATURE, OAK RUSTIC, and 3-STRIP OAK—ensure that there is an option for every taste and style.




OAK NATURE

OAK NATURE features a refined oak wood grain with small knots. The plank is equipped with V-grooves on all four sides. OAK NATURE is particularly well-suited for contemporary interiors.




MONT-BLANC NATURE
2200 x 185 x 13 mm
6780/01



HALTI NATURE
2200 x 185 x 13 mm
6780/02



MATTERHORN NATURE
2200 x 185 x 13 mm
6780/03




OLYMPOS NATURE
2200 x 185 x 13 mm
6780/04




OAK RUSTIC

OAK RUSTIC features a beautiful oak wood grain with knots and has V-grooves on all four sides. This plank is well-suited for classic interiors and townhouses.



MONT-BLANC RUSTIC
2200 x 185 x 13 mm
6781/01



HALTI RUSTIC
2200 x 185 x 13 mm
6781/02



MATTERHORN RUSTIC
2200 x 185 x 13 mm
6781/03



OLYMPOS RUSTIC
2200 x 185 x 13 mm
6781/04



3-STRIP OAK


This ship deck look with narrow slats has no V-grooves. It fits very well in smaller spaces.



MAGLIC RUSTIC
2200 x 185 x 13 mm
6779/01

Colors/gradings of the samples are indicative and not binding for printing technical reasons.
Pour des raisons techniques d'impression, les coloris, tonalités, qualités et classifications des échantillons sont uniquement à titre indicatif.
Aus drucktechnischen Gründe sind die Farben/Sortierungen der Muster nur indikativ.
Kleuren/sortering van de stalen zijn steeds indicatief en niet bindend vanwege printtechnische kwaliteiten.


OAK NATURE




HALTI NATURE
6780/02



OLYMPOS NATURE
6780/04



HALTI NATURE
2200 x 185 x 13 mm
6780/02



OLYMPOS NATURE
2200 x 185 x 13 mm
6780/04





MONT-BLANC NATURE
6780/01



MATTERHORN NATURE
6780/03



MONT-BLANC NATURE
2200 x 185 x 13 mm
6780/01



MATTERHORN NATURE
2200 x 185 x 13 mm
6780/03




OAK RUSTIC




HALTI RUSTIC
6781/02



OLYMPOS RUSTIC
6781/04



HALTI RUSTIC
2200 x 185 x 13 mm
6781/02



OLYMPOS RUSTIC
2200 x 185 x 13 mm
6781/04





MONT-BLANC RUSTIC
6781/01



MATTERHORN RUSTIC
6781/03



MONT-BLANC RUSTIC
2200 x 185 x 13 mm
6781/01



MATTERHORN RUSTIC
2200 x 185 x 13 mm
6781/03



3-STRIP OAK



MAGLIC RUSTIC
2200 x 185 x 13 mm
6779/01



MAGLIC RUSTIC
6779/01

WOOD

REAL WOOD
ENGINEERED WOODEN PLANKS | 3-LAYER PARQUET

PRODUCT QUALITY | CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | PRODUKTEIGENSCHAFTEN | PRODUKTEIGENSCHAPPEN

Format Formats Format Afmeting	2200 x 185 x 13 mm
Top layer Couche d'usure Nutzschild Toplaag	1-STRIP OAK NATURE & OAK RUSTIC: ca. 3.6 mm 3-STRIP OAK RUSTIC: ≥ 2.5 mm
Packaging Unité Verpakking Verpakking	Pack Paquet Paket: 9 pcs — 3,663 m ² — 29,304 kg Pallet Palette Palette: 32 pcs — 117,216 m ² — 937,728 kg
Warranty Garantie Garantieleistung Garantie	Domestic use Usage privé Private Nutzung Residentieel gebruik: 25 ans years Jahre jaar Commercial use Usage commercial Gewerbliche Nutzung Commercieel gebruik: 10 ans years Jahre jaar
Finishing Finition Beschichtung Afwerking	Varnish ultramat Vernis ultramat Ultra-Mattlack Ultramatte lak

TOLERANCES | TOLÉRANCES | TOLERANZEN | TOLERANTIES

	WOOD
Admissible difference in length Écart longitudinal admissible Zulässige Längenabweichung Toegestane lengte-afwijking	± 0.1 %
Admissible difference in width Écart transversal admissible Zulässige Breitenabweichung Toegestane breedte-afwijking	± 0.2 mm
Squareness of the element Équerrage de l'élément Rechtwinkligheid der Elemente Rechthoekigheid van een element	≤ 0.25 %
Longitudinal curvature along the element Courbure longitudinale de l'élément Längskrümmung entlang der Elemente Lengtekromming van desbetreffend element	≤ 0.1 %
Transverse curvature across the width Courbure transversale en largeur Querkrümmung über die Breite Dwarskromming over de breedte	≤ 0.2 %
Height differences of elements Affleurement superficiel Oberflächenbündigkeit Hoogteverschil van een element	≤ 0.2 mm
Moisture content at the time of first delivery Humidité du bois au moment de la première livraison Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstauslieferung Vochtigheidsgehalte in het hout bij eerste uitlevering	6–8 %

CLASSIFICATION | CLASSIFICATION | KLASSIFIZIERUNG | CLASSIFICATIE

	NORM	WOOD
Resistance to castor chairs Effet d'une chaise à roulettes Beanspruchung durch Stuhlrollen Belasting door bureaustoelen	EN 425	We recommend the use of a conventional chair mat Couche protectrice courante recommandée Eine handelsübliche Bodenschutzmatte wird empfohlen Een Bureaustoelmat wordt geadviseerd
Effect of furniture leg Effet d'un pied de meuble Verschieben eines Möbelfußes Afdruk naar constante belasting	EN 424	No visible changes Aucune modification visible Keine sichtbaren Veränderungen Geen zichtbare verandering
Thermal resistance* Résistance thermique* Wärmedurchlasswiderstand* Warmteweerstand*	EN 12664	0.087 m ² K/W
Formaldehyde Formaldéhyde Formaldehyd Emissie formaldehyde (E1 = 0.1 ppm)	EN 717-1	≤ 0.05 ppm
Acoustical - Impact noise reduction Bruit d'impact Trittschall Reductie doorgangsgeluid	ISO 717-2	18 dB
Disposal Traitement après usage Entsorgung Verwijdering	EAK-Code-number Code CED (Catalogue Européen des Déchets) EAK (Europäischer Abfall Katalog) Schlüssel EAC categorie: 20 01 38	
Slip resistance Résistance au glissement Gleitreibung Slipweerstand	EN 13893	μ ≥ 0.47
	CEN/TS 15676	29 SRT (SRV wet humide nass nat) 51 SRT (SRV dry sec trocken droog)
Reaction to fire Comportement au feu Brandverhalten Brandklasse	EN 13501-1	D _{fl} s1
Chemical resistance Résistance aux tâches Chemische Widerstandsfähigkeit Chemisch weerstand	EN 13442:2023 Procédure B	5
Bond strength - Gross cut test Adhérence - Essai de quadrillage Haftfestigkeit - Gitterschnittprüfung Hechting/ruitjesproef	ISO 2409	0
Slip resistance, inclined plane Effet antidérapant plan incliné Rutschhemmung schiefe Ebene Slipweerstand, schuine kant	DIN 51130	R9

(* Suitable for installation over underfloor heating when using an appropriate underlay and moisture barrier | Chauffage par le sol - matériau de support approprié et par-vapeur | Verlegung auf Fußbodenheizung - geeignet mit geeigneter Verlegeunterlage | Geschikt voor installatie op vloerverwarming wanneer er gebruik wordt gemaakt van een gepaste ondervloer met vochtscherm




Technical changes reserved.

Warranty



Maintenance

| EN |



Liberty Wood floors are easy to clean and maintain thanks to the pre-finished, lacquered surface. To help you enjoy your floor, below you will find some practical tips on how to preserve, clean and maintain your parquet floor.



PRESERVE

- Avoid sand and dirt due to their abrasive impact
- Always remove spilt liquids immediately
- Provide tables and chairs with soft felt pads
- Fit office chairs with soft castors
- Fit heavy-duty areas with suitable floor protection mats (e.g. at desks)
- Use the recommended maintenance products.



PREVENTIVE MAINTENANCE

- Provide adequate entrance barrier matting
- We recommend regular cleaning with a suitable vacuum or sweeping brush.

REGULAR MAINTENANCE

- In case of wet cleaning, only wipe the floor with a slightly damp cloth or mop
- Clean with a suitable pH neutral product added to your mopping water, apply slightly damp and allow to dry.

THOROUGH MAINTENANCE

- Clean with a suitable pH neutral product added to the mopping water, apply slightly damp and allow to dry.
- Then treat and protect your floor with a suitable product added to your mopping water, apply slightly damp and allow to dry.

| FR |

Les parquets Liberty Wood sont faciles à nettoyer et à entretenir grâce à leur traitement de surface prêt à l'emploi. Pour vous aider à profiter de votre sol durablement, vous trouverez ci-dessous quelques conseils pratiques pour préserver, nettoyer et entretenir votre sol en bois.

PRÉSERVER

- Évitez le sable et la poussière, qui agissent comme du papier abrasif.
- Enlevez toujours immédiatement les liquides renversés
- Munir les pieds de tables et chaises de patins en feutre
- Equipez les chaises de bureau de roulettes souples
- Equipez les zones à forte sollicitation de plaques de protection adaptées (par exemple, les bureaux).
- Utiliser les produits d'entretien recommandés.

ENTRETIEN PRÉVENTIF

- Prévoir des tapis de propreté adéquats
- Nous recommandons de nettoyer régulièrement les sols à sec à l'aide d'un aspirateur ou d'un balai microfibre.

ENTRETIEN RÉGULIER

- En cas de nettoyage humide, n'essuyez le sol qu'avec une serpillière parfaitement essorée.
- Nettoyez avec un produit d'entretien au pH neutre, appliquez et laissez sécher.

ENTRETIEN APPROFONDI

- Nettoyez avec un produit d'entretien au pH neutre, appliquez et laissez sécher.
- Ensuite, nourrissez et protégez votre sol avec un produit adapté, appliquez et laissez sécher.

| DE |

Liberty Wood Böden sind dank ihrer gebrauchsfertigen Oberfläche leicht zu reinigen und zu pflegen. Damit Sie sich an Ihrem Boden erfreuen können, finden Sie im Folgenden einige praktische Tipps zum Schutz, zur Reinigung und zur Pflege Ihres Holzbodens.

ERHALTEN SIE

- Vermeiden Sie Sand und Schmutz – beides wirkt wie Schleifpapier
- Entfernen Sie verschüttete Flüssigkeiten immer sofort
- Versehen Sie Tische und Stühle mit weichen Filzkappen
- Bürostühle mit weichen Rollen ausstatten
- Stark beanspruchte Bereiche mit geeigneten Bodenschutzmatten ausstatten (Z.B. an Schreibtischen)
- Verwenden Sie die empfohlenen Pflegemittel.

VORBEUGENDE PFLEGE

- Für ausreichende Eingangsmatten sorgen
- Wir empfehlen eine regelmäßige Trockenreinigung des Bodens mit einem Staubsauger (Bürste) oder einem Besen.

REGELMÄSSIGE PFLEGE

- Bei der Nassreinigung den Boden nur mit einem leicht feuchten Tuch wischen
- Reinigen Sie mit einem pH-neutralen Produkt, das Sie dem Wischwasser beifügen, leicht feucht auftragen und trocknen lassen.

GRÜNDLICHE PFLEGE

- Reinigen Sie mit einem pH-neutralen Produkt, das dem Wischwasser zugesetzt wird, tragen Sie es leicht feucht auf und lassen Sie es trocknen.
- Anschließend den Boden mit einem dem Wischwasser beigemischtem Produkt pflegen und schützen, leicht feucht auftragen und trocknen lassen.

| NL |

Liberty Wood vloeren zijn dankzij het gebruiksklaar afgewerkt oppervlak makkelijk schoon te maken en te onderhouden. Om u veel genot van uw vloer te geven vindt u hieronder enkele praktische tips voor het conserveren, reinigen en onderhouden van uw houten vloer.

CONSERVEREN

- Zand en vuil vermijden – beide werken als schuurpapier.
- Gemorst vloeistoffen steeds onmiddellijk verwijderen.
- Voorzie tafels, stoelen van zachte vilttoppen.
- Voorzie bureaustoelen van zachte zwenkwielen.
- Voorzie zwaarbelaste zones van aangepaste vloerbeschermingsmatten (bv. aan bureau).
- Gebruik de aanbevolen onderhoudsproducten.

PREVENTIEF ONDERHOUD

- Voorzie aan de inkom adequate schoonloopmatten.
- Wij adviseren de vloer regelmatig droog te reinigen met een stofzuiger (borstel functie) of met een veger.

REGELMATIG ONDERHOUD

- Ingeval van reinigen met nat, de vloer enkel licht vochtig afnemen.
- Reinigen met pH-neutraal product dat aan je dweilwater wordt toegevoegd, lichtvochtig aanbrengen en laten opdrogen.

GRONDIG ONDERHOUD

- Reinigen met pH-neutraal product dat aan je dweilwater wordt toegevoegd, lichtvochtig aanbrengen en laten opdrogen.
- Vervolgens je vloer voeden en beschermen met een product dat aan je dweilwater wordt toegevoegd, lichtvochtig aanbrengen en laten opdrogen.

Implementation

See www.liberty-floor.com



EUDR

| EN |

“The Regulation on Deforestation Free products” (EUDR) of the European Union will start to apply on June 30th 2026. Those new rules apply if products like, timber, rubber, coffee, etc. are placed, offered and sold on the EU-market, as well as for derived products like furniture, wooden flooring, etc.

Operators must collect information, documents and data showing that the products are deforestation-free and legal, such as geolocation coordinates, quantity, country of production. Due Diligence should be carried out to ensure the products to be free of deforestation. They should come from land that wasn't deforested after December 31st 2020.

| FR |

Le « Règlement relatif aux produits exempts de déforestation » (EUDR) marque un tournant important dans la lutte contre la déforestation. Il entrera en vigueur le 30 Juin 2026. Les nouvelles règles s'appliqueront sur le marché de l'UE pour les produits tels que le bois, le café, le caoutchouc, etc. ainsi que pour les produits dérivés, tels que les meubles, les produits destinés au sol, le parquet, le stratifié.

Les opérateurs s'engagent à collecter des informations, des documents, des données, démontrant que le produit est d'origine sans déforestation, tels que les coordonnées de géolocalisation, la quantité, le pays de production, et puisse être ainsi considéré comme étant légal. Une diligence raisonnable doit être exercée pour s'assurer que les produits soient exempts de déforestation. Par conséquent, il est prouvé que ces produits proviennent de terres qui n'ont pas été déboisées après le 31 Décembre 2020.

| DE |

„Die Verordnung über entwaldungsfreie Produkte“ (EUDR) ist ein wichtiger Wendepunkt im weltweiten Kampf gegen die Entwaldung, die gilt ab dem 30. Juni 2026. Die neuen Vorschriften gelten, wenn Sie folgende Produkte in der EU im Verkehr bringen: Holz, Kaffee, Kautschuk, usw. Ebenfalls für Produkte wie Möbel und Bodenbeläge mit Holzinhalt.

Die Unternehmer müssen Informationen, Dokumente und Daten wie Geolokalisierungskoordinaten, Mengen, Produktionsland sammeln, aus welchen hervorgeht, dass das Produkt entwaldungsfrei und legal ist. Es muss eine Due Diligence Prüfung durchgeführt werden um sicherzustellen, dass die Produkte frei von Entwaldung sind. Es wird damit bewiesen, dass die Produkte von Flächen stammen, die nach dem 31. Dezember 2020 nicht abgeholzt worden sind.

| NL |

De 'Verordening inzake ontbossingsvrije producten' (EUDR) is een belangrijk keerpunt in de wereldwijde strijd tegen ontbossing. Deze verordening is van toepassing vanaf 30 Juni 2026. De nieuwe regels zijn van toepassing zodra een product op de EU-markt gebracht wordt. Het gaat om koffie, rubber, hout, enz. en alle hiervan afgeleide producten zoals meubels, houten vloeren, enz.

Exploitanten dienen documenten, hoeveelheden en gegevens te verzamelen, waaruit blijkt dat het product ontbossingsvrij en legaal is, zoals geocoördinaten, hoeveelheid, land van productie. Er moet met passende zorgvuldigheid gedocumenteerd worden dat de producten vrij zijn van ontbossing. Ze dienen afkomstig te zijn van land dat na 31 December 2020 niet meer werd ontbost!



BLAUER ENGEL

| EN |

Blue Angel, the very well-known German ecolabel, has been the ecolabel of the German Federal Government for more than 45 years. It is an independent and credible label that sets stringent standards for environmentally friendly products and services. The Blue Angel is the perfect aid and guide for your purchasing.

| FR |

Blue Angel, depuis plus de 45 ans le très reconnu certificat environnemental du Gouvernement Fédéral Allemand. Un label international indépendant et crédible mettant en avant des critères environnementaux extrêmement sévères, aussi bien pour des produits physiques que pour des prestations de services. Le label Blue Angel pourra vous aider et accompagner afin de vous guider vers l'achat le plus judicieux.

TÜV

| EN |

German TÜV is delivering a product-certificate confirming that a product meets defined criteria and defined safety-relevant aspects. The certificate specifies the basic principles according to which a product has been tested. Corresponding test-marks provides customers visible proof of quality to serve as a reliable decision-making aid when choosing a product

In a glance, recognized test-marks are a validation that product-specific quality has been checked by an independent third party. According to an end-consumer survey, almost 90% of respondents prefer manufacturer advertising statements to be neutrally reviewed and confirmed. With the internationally recognized TÜV test mark, you can easily signal the suitability, safety and high quality of those products.

| FR |

L'organisation allemande TÜV vous offre un certificat-produit confirmant que le produit en question répond bien à un certain nombre de critères de qualité clairement définis. Ce certificat spécifie également les principes de base selon lesquels le produit a été testé. Il offre également à l'utilisateur/consommateur les preuves de qualité permettant de faire le choix le mieux adapté aux besoins d'utilisation.

Un coup d'oeil rapide vous permettra de vérifier rapidement que ce produit a été testé par un organisme indépendant. Le certificat TÜV, reconnu de haute qualité au niveau international, vous accompagnera dans votre choix, aussi bien pour les aspects sécurité, compatibilité, écologie, que qualité de ces produits!



| DE |

Blauer Engel, seit über 45 Jahre das Deutsche Umweltzeichen der Bundesregierung. Unabhängig und glaubwürdig setzt er anspruchsvolle Maßstäbe für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen. Der Blauer Engel ist die perfekte Hilfe und Orientierung beim Einkauf.

| NL |

Blauer Engel, reeds meer dan 45 jaren het officiële duurzaamheids-certificaat van de Duitse Federale Regering. Een internationaal, onafhankelijk en zeer betrouwbaar label, op basis van zeer strenge omgevingscriteria, dat officieel verleend wordt aan zowel fysieke producten als aan diensten. Dit certificaat zal u perfect kunnen begeleiden bij het maken van de juiste aankoopbeslissingen.



| DE |

Auf dem Weg zu nachhaltigen Wirtschaften, benötigen Unternehmen klar definierten Ziele und ein Konzept, wie sie diese erreichen können. Aufgabenstellungen wie **TÜV Rheinland** die seit nunmehr 150 Jahren kompetent und professionell löst. Die Prüfungen, Bewertungen, Trainings und Zertifizierungen setzen Standards in vielen Branchen weltweit.

Als Mitglied und Akteur im UN Global Compact hat TÜV den vielseitigen Ansätzen der Nachhaltigkeit verschrieben und leben sie mit einer verbindlich festgeschriebenen Nachhaltigkeitsstrategie vor.

| NL |

Het Duitse TÜV geeft productcertificaten af, die duidelijk bevestigen dat een product aan een aantal helder gedefinieerde kwaliteitscriteria voldoet, evenals aan bijzonder relevante veiligheids- en omgevingsaspecten. De TÜV-certificaten specificeren eveneens de basisprincipes, waaraan het product is getest. Bovendien ontvangt de gebruiker de zekerheid dat het product aan heel precieze kwaliteitsnormen voldoet, wat hulp kan bieden bij een maken van de juiste beslissing.

Het certificaat geeft de garantie dat het product door een neutraal en onafhankelijk testcentrum is getest. Een TÜV-certificaat is algemeen en internationaal erkend en garandeert kwaliteit, veiligheid en voldoet aan de strengste duurzaamheidscriteria.

EPD

| EN |

Environmental Product Declaration (EPD): a summary of the Lifecycle Assessment (LCA) for a product, from material extraction to production, shipping, consumption and disposal. The LCA is developed according to **Product Category Rules**, product-specific calculation requirements and methodologies that helps ensure consistent data collection and analysis during LCA creation. Because of this, EPDs enable the comparison of environmental impacts of like products, providing increased transparency.

Which means that an EPD can be considered as a document which transparently communicates the environmental performance or impact of any product or material over its lifetime. In physical terms, an EPD consists of 2 key-documents:

- The underlying LCA-report (Lifecycle Assessment): a systematic and comprehensive summary of the LCA-project to support the third-party verifier when verifying the EPD.
- The public EPD-document that provides the LCA-results and other EPD-content.

| FR |


Une **DEP** est un résumé de l'analyse du cycle de vie (ACV) d'un produit, de l'extraction des matériaux à la production, au transport, à la consommation et à la destruction. L'ACV est élaborée conformément aux règles relatives aux catégories de produits (PCR) - des exigences de calcul et des méthodes spécifiques aux produits qui visent à garantir la cohérence de la collecte et de l'analyse des données lors de la création de l'ACV. De ce fait, les DEP facilitent la comparaison de l'impact environnemental de produits similaires, offrant ainsi une plus grande transparence.

Ainsi, la DEP est un document qui fournit des données sur l'impact environnemental d'un matériau de construction spécifique. Il y a 5 étapes : la production, la construction, la fin de vie, et le potentiel de réutilisation, de récupération ou de recyclage.

A+

| FR |

Face aux risques sanitaires d'une mauvaise qualité de l'air en intérieur, un **étiquetage est obligatoire en France** depuis 2012. Ce label français concerne les produits de construction et de décoration à usage intérieur : peintures, papiers peints, cloisons, portes et fenêtres, parquets, moquettes, vernis, colles, etc. et mesure les émissions dans l'air de certains composés organiques volatils (COV).



According to the French VOC regulation (Décret n° 2011-321)



| DE |

EPD ist die Kurzform für Umwelt-Produktdeklaration. Eine EPD beschreibt Baustoffe, Bauprodukte oder Baukomponenten im Hinblick auf ihre Umweltwirkungen auf Basis von Ökobilanzen sowie ihre funktionalen und technischen Eigenschaften. Diese quantitativen, objektiven und verifizierten Informationen beziehen sich auf den gesamten Lebenszyklus des Bauprodukts. Deshalb bilden EPDs eine wichtige Grundlage für die Nachhaltigkeitsbewertung von Bauwerken.

| NL |

Een **EPD, Environmental Product Declaration** is de samenvatting van de levenscyclus van een product, vertrekkende van de gebruikte grondstoffen, de productie zelf, het transport, gebruik en finaal de berging en eventuele recyclage. Deze analyse van een levenscyclus gebeurt op basis van kwantitatieve, objectieve en geverifieerde eisen en methodologieën eigen aan de bewuste product-types. Hierdoor kunnen de EPD's als een perfecte basis gelden voor allerlei vergelijkingen op vlak van duurzaamheid, en dit in volle transparantie.

Er worden 5 stappen in de levenscyclus van een product bekeken: de productie, de constructie van het product, het einde van de levenscyclus, en de mogelijkheden tot hergebruik (2nd life), recuperatie en recyclage.



LIBERTY[®]
FLOOR SOLUTIONS

28/01/2025